

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس

حاصل فرمایید:

02166908062

09903775423

09300681668



الا يذكر أ... تطمئن القلوب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
معاونت آموزشی و امور دانشجویی

دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی  
اداره سندپیش آموزش

## سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته ژنتیک انسانی

سال تحصیلی ۸۵-۸۶

تعداد سوالات : ۱۵۰

تعداد صفحات : ۱۸

زمان : ۱۳۰ دقیقه

### کتابخانه فرهنگ

### مرکز فروش سوالات کنکور

کارشناسی ارشد - کاردانی به کارشناسی و فنی حرفه‌ای

تهران: خیابان انقلاب، بین فروردین و اردیبهشت  
ساختمان ۱۴۷۲ طبقه اول - کتابخانه فرهنگ

مشخصات داوطلب

نام : .....

نام خانوادگی : .....

داوطلب عزیز لطفا قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

هرگونه تکثیر این دفترچه بدون مجوز دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی،  
بهداشت و تخصصی ممنوع است.

مشاوره رایگان

جزوه و کتب درسی

آزمون های کشوری

کلاس { حضوری  
آنلاین }

۶- در کدام یک از سیستم‌های تعمیر DNA آسیب دیده، آنزیم DNA پلیمراز یک، در جهت ۵' به ۳' شکاف DNA-ی تک رشته‌ای را ستر می‌کند؟

- الف- Excision repair-  
ب- Base insertase-  
ج- Photoreactivation-  
د- SOS function-

۷- در اپرون لاکتوز کدام یک از دیپلویدهای پایدار نسبی (Merodiploid) زیر، آنزیم بتا‌گالاکتوزیداز را به طور همیشگی تولید نموده اما آنزیم پرماز را به طور القابی ایجاد نماید؟

- |                |      |                |        |
|----------------|------|----------------|--------|
| $i^+o^cz^+y^-$ | - ب- | $i^o^cz^+y^-$  | - الف- |
| $i^o^+z^-y^+$  | - د- | $i^o^+z^+y^-$  | - ج-   |
| $i^+o^cz^+y^-$ | -    | $i^+o^+z^-y^-$ | -      |
| $i^+o^+z^-y^-$ | -    | $i^+o^+z^+y^-$ | -      |

۸- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد UTR ۳' از زنهای یوکاریوتیک صحیح است؟  
 الف- در رونویسی شرکت نمی‌کند.  
 ب- در همانندسازی شرکت نمی‌کند.  
 ج- برای اضافه شدن Cap به انتهای mRNA مورد استفاده قرار می‌گیرد.  
 د- برای اضافه شدن دنباله PolyA به انتهای mRNA مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۹- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد genes صحیح است?  
 الف- غالب درون ایترونها قرار دارند.  
 ب- خود فاقد ایترون هستند.  
 ج- فاقد پرومتر هستند.  
 د- همواره از روی رشته الگوی مریبوط به ژن اصلی رونویسی می‌شوند.

۱۰- کدام یک از موارد زیر موجب افزایش تنوع ژنتیکی در جمیعت‌ها می‌شود؟

- الف- Sister chromatid exchange-  
ب- Reciprocal translocation-  
ج- Meiotic crossing over-  
د- Frameshift mutations-

### زنگنه

۱- در آمیزش متبلی AaBbCcDdee  $\times$  AaBBCcddEe به ترتیب چه تعداد فنوتیپ و چه تعداد ژنوتیپ در بین فرزندان آنها خواهیم داشت؟

الف- ۱۶, ۷۴, ۱۶  
ب- ۲۲, ۱۶  
ج- ۳۲, ۳۲  
د- ۷۲, ۲۲

۲- افراد هتروزیگوت کم خونی داسی شکل (HbA / HbS) به مalaria مقاوم‌اند. این افراد نمونه‌هایی از ..... به شمار می‌آیند.

- الف- Recessive superiority-  
ب- Incomplete dominance-  
ج- Heterozygote advantage-  
د- Extreme diploidy-

۳- موجودی با زنگنه AaBBCc چه تعداد گامت‌های متفاوت ایجاد می‌کند.

الف- ۱۶  
ب- ۲  
ج- ۴  
د-

۴- بخش غیرمزی '5' مریبوط به mRNA-ی یوکاریوت‌ها:

- الف- دارای اطلاعاتی برای اتصال به ریبوزوم است.  
ب- خاقد فسفات آزاد است.

ج- در بیشتر mRNA-ها از حدود ۱۵۰ نوکلئوتید تشکیل شده است.

د- حداقل دارای دو ایترون است.

۵- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد ساختمان ژنوم هسته‌ای انسان صحیح است؟

الف- بخش کوچکی از ژنوم هسته‌ای را DNA خارج ژنی تشکیل می‌دهد.

ب- قسمت اعظم از توالی نوکلئوتیدی مریبوط به ژناها در ساختن پروتئین شرکت می‌کند.

ج- توالی‌های خارج ژنی ممکن است از نوع توالی‌های تکراری یا بدون تکرار باشند.

د- ایترونها توالی‌های تکراری داخل ژنی هستند.



۱۶ - کدام یک از گزینه‌های زیر با توالی‌های مطابقت می‌کند؟  
**Alu - Repeats**

- الف- Tandem Repeats  
 ب- Dispersed Repeats  
 ج- Introns  
 د- Gene Fragments

۱۷ - کدام یک از روش‌های زیر در تشخیص متغیری‌های تک ژنی می‌تواند کاربرد داشته باشد؟

- الف- RFLP  
 ب- VNTR analysis  
 ج- Microsatellites analysis  
 د- Multiplex PCR

۱۸ - کدام گزینه زیر، در خصوص روش PCR صحیح است؟

الف- طراحی پرایمرها، نقش چندانی در موفقیت نتایج ایفا نمی‌کند.

ب- استفاده از آنزیم S1 نوکلئاز، موفقیت نتایج را تضمین می‌کند.

ج- امکان تجزیه و تحلیل همزمان چندین نمونه از DNA وجود دارد.

د- نیازی به دانستن ردیف‌های بازی دو طرف قطعه DNA ای که تکثیر می‌شود، نیست.

۱۹ - کدام یک از بیماری‌های زیر در اثر افزایش غیرطبیعی تکرار سه نوکلئوتیدی ویژه ایجاد می‌گردد؟

الف- دیستروفی میوتونیک

ب- سندروم لشنهان

ج- سندروم هارلر

د- راشیتیسم مقاوم به ویتامین D

۲۰ - در عملیات کلون سازی ژنهای موجودات ..... معمولاً از ناقلين ..... استفاده می‌شود.

الف- یوکاریوت - پلاسمیدی

ب- پروکاریوت - پلاسمیدی

ج- پروکاریوت - آن و مشتقات آن

د- یوکاریوت - آن و مشتقات آن

۱۱ - کدام یک از موارد زیر در مورد ژنوم میتوکندریالی صحیح است؟

الف- ژنهای میتوکندریالی به صورت مونوسیسترونی عمل می‌کنند.

ب- دانسته ژنی در ژنوم میتوکندریالی در مقایسه با ژنوم هسته ای بیشتر است.

ج- میزان نوترکیبی در ژنوم میتوکندریالی در مقایسه با ژنوم هسته ای بیشتر است.

د- نسبت توالی‌های نکاری به توالی‌های بدون تحرار در ژنوم میتوکندریالی بیشتر است.

۱۲ - در SV40 کدام ژن برای همانندسازی ژنوم ویروس اساسی است؟

- الف- Large - T  
 ب- Small - T  
 ج- VP 2  
 د- VP 1

۱۳ - تجزیه و تحلیل پیوستگی (Linkage) ژنتیکی در جهش زایشی ژن BRCA1 کدام یک از توانایی‌های زیر را دارد؟

الف- تعیین جهش ژن P53

ب- تعیین جهش ژن Rb

ج- تعیین رخداد یک کراسینگ اور میتوزی

د- تعیین رخداد یک نوترکیبی میوزی

۱۴ - فقدان هتروزیگوستی (LOH) یعنوان یک پدیده ژنتیکی در تومورهای بیماران سرطانی دلیلی بر عملکرد چیست؟

الف- یک ژن هم غالب

ب- یک ژن بازدارنده تومور

ج- یک انکوژن

۱۵ - معمولاً بیماران مبتلا به سرطان پستان با وضعیت C-erbB1 / EGF-R مثبت، به کدام یک از درمانهای زیر پیش آگهی بهتری دارند؟

الف- شیمی درمانی

ب- هورمون درمانی

ج- پرتو درمانی

۲۶ - در عملیات ژن درمانی، ناقل ..... به یک مکان ..... از کروموزوم میزبان وارد می‌شود.

الف - Adeno associated viral - اختصاصی

ب - Adenoviral - تصادفی

ج - Retroviral vector - اختصاصی

د - Adeno associated viral - تصادفی

۲۷ - جهش‌های حذفی (deletions) در اکثربت موارد در

قطعه‌هایی از کروموزم ایجاد می‌شوند که ..... هستند.

الف - دارای سانترومر ب - بدون سانترومر

ج - دارای وارونگی د - دارای ازدیاد نسخه‌های ژنی

۲۸ - کدام گزینه زیر در رابطه با زیست‌پژوهی سرطان درست

است؟

الف - ژن طبیعی بازدارنده تومور از مهاجرت تومور جلوگیری می‌کند.

ب - در سلول سرطانی نسبت هسته به سیتوپلاسم کمتر از حد طبیعی است.

ج - شمام سلول های سرطانی ویژگی نامیرانی (immortalization) دارند.

د - الگوی متبله شدن ملکول DNA در سلول توموری نسبت به سلول طبیعی می‌تواند به تحریر بر جسته تغییر یابد.

۲۹ - کدام خصوصیت در مورد ویروس RSV

صحیح است؟

الف - سرطانزا نیست.

ب - می‌تواند در ماکیان ایجاد تومور نماید.

ج - دارای DNA است و در پستانداران ایجاد تومور می‌کند.

د - دارای RNA است و عامل ایجاد تومور جنینی شبکیه است.

۳۰ - کدام مورد زیر با فرضیه پک ژن - یک آنزیم مغایرت دارد؟

الف - Epistasy

ب - Pleiotropy

ج - Lyonisation

د - Alternative Splicing

۲۱ - در روش استفاده از ژن‌های خودکشی (Suicide genes) برای ژن درمانی سرطان از ژن ..... به منظور ..... داروی ..... استفاده می‌شود.

الف - HSV-TK - فسفوریله کردن -

ب - Metatroxate - استبله کردن -

ج - Ganciclovir - Human-TK -

د - Metatroxate - گلیکوزیله کردن -

۲۲ - از ..... و ..... می‌توان برای مطالعه رونوشت

های RNA استفاده کرد.

الف - میکروسکوپ الکترونی -

ب - میکروسکوپ الکترونی -

ج - ASOH - Homologous probing -

د - In vitro gametogenesis - S<sub>1</sub> nuclease -

۲۳ - سلول‌های ..... از توانایی قابل توجهی برای تولید

بروتئین‌های حیوانی برخوردارند و سیستم بیان آنها بر

استوار است.

الف - خزندگان -

ب - حشرات -

ج - حشرات -

د - ماهیها -

۲۴ - ناقلى که توان همانندسازی در سلول‌های بیش از یک

ارگانیسم را دارد، چه نامیده می‌شود؟

الف - Cosmid

ب - Phagmid

ج - Shuttle

د - Colsomid

۲۵ - از کدام یک از روش‌های زیر به منظور تشخیص

Loss of heterozygosity استفاده می‌شود؟

الف - FISH

ب - SSCP

ج - DNA sequencing

د - Northern blot

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس

حاصل فرمایید:

02166908062

09903775423

09300681668



۳۷ - ژن XIST در کدام یک از مناطق کروموزوم های

- زیر قرار دارد؟  
 حاصل فرمایید:  
 ج- سانترومر  $Yq$   
 ب- سانترومر  $Xq$   
 ج- سانترومر  $Yq$   
 د- انتهای  $Xp$



02166908062  
09903775423  
09300681668

۳۸ - Dosage Compensation در خصوص کدام

الگوی توارث بیشتر مطرح است؟  
 الف- وابسته به جنس  
 ب- غالب اتوزومی  
 ج- مغلوب اتوزومی  
 د- میتوکندریالی

۳۹ - شایع ترین علت رخداد آلوترابلنیدی چیست؟

- الف- وقوع پدیده Anaphase lag  
 ب- بارورشدن اروم دیپلولوئید برسیله دو اسپرم  
 ج- عدم تقسیم میتوپلاسم در اولین تقسیم زیگوت  
 د- رخداد پدیده Nondisjunction

۴۰ - در بیماری های مغلوب اتوزومی اغلب.....

- الف- قدرت نفوذ (ژن) ناقص است.  
 ب- فتوتیپ والدین سالم است.

ج- تظاهر بیماری در افراد یک خانواده به صورت عمودی است.

د- سن تظاهر بیماری بالا است.

۴۱ - مردی ناشناوا با ژنتیک ddEE، با زنی شناوا با ژنتیک DdEe ازدواج کرده است. با فرض اینکه وجود هردو عامل E و D بر شناوبن ضروری است، چه نسبتی از فرزندان این زوج ناشناوا خواهد شد؟

- الف- صفر  
 ب- ۲۵٪  
 ج- ۵۰٪  
 د- ۷۵٪

۳۱ - Slippage Mispairing موجب کدام یک از

موارد زیر می شود؟

- الف- توسعه توالیهای تکراری سه تایی  
 ب- غیرفعال شدن کروموزوم X  
 ج- وارونگی کروموزومی  
 د- تسریع همانندسازی

۳۲ - حذف 32bp در ژن CCR5 (Cell surface cytokine receptor)

دارد؟

- الف- حساسیت بیشتر به HIV  
 ب- مقاومت به HIV  
 ج- افزایش خطر بروز سرطان  
 د- کاهش خطر بروز سرطان

۳۳ - در آلفا تالاسمی چه مکانیسمی موجب حذف یک ژن

آلfa گلوبین می شود؟

- الف- Undoreplication  
 ب- Exon Skipping  
 Unequal crossing over  
 ج- Hypermethylation

۳۴ - کدام یک از توالی های زیر نقاطه داغ (Hot spots)

برای جهش محسوب می شوند؟

- الف- TATA box  
 ب- CG doublets  
 ج- CAAT box  
 د- Stop codon

۳۵ - کدام یک از عامل های زیر در سین پردازش RNA

و به طور مشخص در برش RNA غیربالغ دخالت دارد؟

- الف- Ribozyme  
 ب- RNA Pol  
 ج- Gyrase  
 د- Terminal transferase

۳۶ - مناطق اتوزومی کاذب

(Pseudo-autosomal regions) عبارتست از:

الف- منطقه هتروکروماتیک کروموزوم های جنسی

ب- منطقه فعل کروموزوم X

ج- منطقه غیرفعال کروموزوم X

- د- مناطق جفت شونده واقع در انتهای دیستان کروموزومهای جنسی



موسسه علمی آموزشی کنکوران  
konkooran.ir

- ۴۶ - رخداد endomitosis در کدام یک از موارد زیر نقش دارد؟
- الف- تمایز سلولی
  - ب- پروفان غیر طبیعی
  - ج- عدم جداتی کروماتیدها
  - د- نصف شدن شمارشی کروموزوم ها
- ۴۷ - در صورت رخداد اختلال در سانتروم در خلال مراحل از S به آنفاز نتیجه حاصله عبارت است از:
- الف- دو کروموزوم حلقوی
  - ب- دو ایزوکروموزوم
  - ج- شکستگی در کروماتید
  - د- حذف بخشی از کروموزوم (deletion)

- ۴۸ - در تکوین Hydatidiform moles کدام یک از موارد زیر نقش مهم دارند؟

#### الف- Uniparental Disomy و Imprinting

ب- Disomy از هردی والدین

ج- باروری تخمک با اسپرم واحد کروموزوم Y

د- باروری تخمک با اسپرم بدون کروموزوم X

- ۴۹ - ناهنجاری کدام یک از کروموزوم های زیر در سقط های سه ماهه نخست بارداری شایع تر است؟

الف- ۲۱

ب- ۱۶

ج- ۸

- ۵۰ - بیماری SCID براساس کدام یک از الگوهای نواری زیر به ارث می رسد؟

الف- غالب وابسته به X

ب- غالب اتوژومی

ج- مغلوب وابسته به X

د- مغلوب اتوژومی و مغلوب وابسته به X

- ۵۱ - سترم Apert فقط در یک فرد از یک فامیل دیده شده است. علت آن چیست؟

الف- قدرت نفوذ کامل ژن

ب- رخداد چهش جدید

د- غالیت کامل

ج- هتروژنی زنیکی

- ۴۲ - شجره نامه زیر نمودار یک بیماری غالب اتوژومی با

قدر نفوذ (Penetrance) ۷۵٪ می باشد. اگر فرد III-4

باردار باشد، شانس ابتلای فرزند او به همان بیماری مادر


چقدر است؟

الف- ۲۵٪

ب- ۵۰٪

ج- ۷۵٪

د- ۱۰۰٪



- ۴۳ - کدام یک از موارد زیر در انجام کاربوتایپ معمولاً ضروری است؟


الف- بیماری های غالب تک ژنی

ب- بیماری های مغلوب تک ژنی

ج- سقط های مکرر جنینی

د- انواع سرطان ها

- ۴۴ - در شجره نامه زیر برادر فردی که مبتلا به Albinism type I می باشد، قصد ازدواج با دختر عمومی خود را دارد، احتمال اینکه اولین فرزند آنها مبتلا به این بیماری شود چقدر است؟



- ۴۵ - دختر سالم یک مرد رنگ کور، با مردی رنگ کور ازدواج می کند، کدام یک از موارد زیر در مورد فرزندان وی صحیح است؟

- الف- نیمی از فرزندان پسر و دختر به رنگ کوری مبتلا هستند.

ب- نیمی از پسرها مبتلا و همه دخترها سالم اند.

ج- نیمی از دخترها مبتلا و همه پسرها سالم اند.

د- ۲۵ درصد از دخترها و ۷۵ درصد از پسرها مبتلا هستند.



- ۵۷ - در ارتباط با ژن های مشترک، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  
 الف - ژن های مشترک یک فرد با پدر بزرگ و عمویش یکسان است  
 ب - ژن های مشترک یک فرد با پدرش دو برادر همان فرد با خواهرش است  
 ج - تمام بستگان درجه یک، ۱۰٪ اشتراک ژنی دارند.  
 د - تمام بستگان درجه دو، ۵۰٪ اشتراک ژنی دارند.

۵۸ - مدلیل پیدایش سندروم ..... جذائشن کروموزوم ها در ..... از تقسیم سلوولی می باشد.

- الف -  $Xyy$ , تقسیم میوز ۲ در اسپرماتوژن پدر  
 ب -  $xyy$ , تقسیم میوز ۲ در اوژن مادر  
 ج -  $XXy$ , تقسیم میوز ۲ در اسپرماتوژن پدر  
 د -  $XO$ , تقسیم میوز ۲ در اوژن مادر

- ۵۹ - در صفات ..... یک صفت می تواند در یک جنس به شکل غالب و در جنس دیگر به صورت مغلوب بروز کند.  
 الف - هولاندريك  
 ب - دارای قدرت نفوذ متغیر ژن  
 ج - متاثر از جنس  
 د - محلود به جنس

- ۶۰ - ژنی که با استفاده از رنگ های ..... برای جایابی ردیف بازی یک ژن ویژه در درون کروموزوم خاصی از انسان به کار می رود، ..... خوانده می شود.  
 الف - کوپاکرین - CGH      ب - رو دامین - SSCH  
 ج - گیمسا - GTG      د - فلئورست - FISH

### زیست شناسی سلوولی و هولکولی

- ۶۱ - پاسخ صحیح را مشخص کنید.  
 الف - ماده ژنتیکی باکتری معمولاً بصورت N ۲ کروموزومی می باشد.  
 ب - مخمر دارای ماده ژنتیکی است که بصورت کروموزومی می باشد.  
 ج - ماده ژنتیکی سلوولهای یوکاریوت پیشرفتی بر خلاف سلوولهای مخصوص و باکتری بصورت کروموزومی است.  
 د - سلوول مخمر همانند سلوول باکتری قادر هسته می باشد.

۵۲ - سردي که برادر او به بیماري **Gaucher** مبتلاست، با زنی که سابقه خانوادگی از این بیماری ندارد، ازدواج می کند. فرض کنید فراوانی افراد حامل در جمعیت متعلق به این زوج  $\frac{1}{50}$  باشد، احتمال خطر برای این زوج که صاحب فرزندی مبتلا به این بیماری شود، چقدر می باشد؟

الف -	$\frac{1}{50}$
ب -	$\frac{1}{100}$
ج -	$\frac{1}{300}$
د -	$\frac{1}{1500}$

۵۳ - غیرفعال شدن کروموزوم X ممکن بسیار برای ..... می باشد.

- الف - حذف ژن های کشنده از کروموزوم X  
 ب - جبران مقداری ژن در پستانداران  
 ج - حفظ چند شکلی در جمعیت  
 د - تشخیص بین نرها و ماده ها

۵۴ - مبتلایان به سندروم داون، کدام یک از ویژگی های زیر را دارند؟

- الف - نسبت به افراد طبیعی، بیشتر به acute leukemia مبتلا می شوند.  
 ب - همواره دارای کاریوتیپ های  $+21$ ,  $XX$ ,  $47$ ,  $+21$  یا  $+21$ ,  $y$ ,  $47$  هستند.  
 ج - همه مبتلایان Simian crease دارند.  
 د - همه مبتلایان بارور هستند.

۵۵ - در سیتوژنیک هر یک از علایم ace, t, inv, ..... به ترتیب نمایانگر چه چیز هستند؟

- الف - Inversion, Telomere, Acentric fragment  
 ب - Isochromosome, Translocation, Acentric fragment  
 ج - Isochromosome, Translocation, Additional centromere  
 د - Inversion, Telomere, Additional centromere

۵۶ - در یک صفت مغلوب وابته به X, معمولاً کدام مورد زیر، حامل اجباری است؟

- الف - دختری باکتری مبتلا  
 ب - دختری با یک برادر و یک دایی مبتلا  
 ج - دختری با سه دایی مبتلا  
 د - دختری با یک پدر مبتلا



۶۶- پاسخ صحیح را مشخص کنید.

- الف- بیش از نصف آنزیمها و پروتئینهای میتوکندری توسط خود میتوکندری ساخته می شود.  
ب- پوشش میتوکندری و پوشش کلروپلاست شبیه هم است و از دو غشا تشکیل شده است.  
ج- DNA میتوکندری بر خلاف DNA باکتری کاملاً بصورت فرم Z می باشد.  
د- ریبوزومهای میتوکندری هم اندازه ریبوزومهای سیتوپلاسمی سلولهای یوکاریوت نمی باشد.

۶۷- پاسخ صحیح را مشخص کنید.

- الف- کلیه تخریبات ناشی از تابش UV روی DNA توسط Nucleotide Excision Repair معروف به System تعمیر می شود.  
ب- سیستم Base-Excision Repair فقط در پروکاریوتها فعال است می کند.  
ج- آنزیم فتوالاز تخریب حاصل از UV را بدون بریدن زنجیره DNA برطرف می کند.  
د- نعداد باروهایی که توسط سیستم Excision-Base Repair بریده می شود بین ۲۰ تا ۳۰ باز است.

۶۸- پاسخ صحیح را مشخص کنید.

- الف- عمل Proofreading در هنگام همانندسازی DNA در باکتری با دخالت MutL آغاز می شود.  
ب- پروتئین معروف به Mut H فعالیت ملیکازی دارد.  
ج- در یوکاریوتها جستجوی بازهای ناجور در هنگام عمل همانندسازی DNA توسط MutS صورت می گیرد.  
د- در یوکاریوتها بجای MutL باکتریانی hMLH1 دخالت می کند.

۶۹- پاسخ صحیح را مشخص کنید.

- الف- پرومتر ژنهای یوکاریوتها (باکتری E.coli) توسط زیر واحد آلفا آنزیم RNA پلی مراز شناسایی می شود.  
ب- فاصله TTGACA و TATAAT ناحیه پرمتر ژنهای یوکاریوتها (باکتری E.coli) معمولاً  $27 \pm 1$  می باشد.  
ج- فاصله بین توالی TATAAT و کد آغاز (AUG) حدود ۷ تا ۸ باز است.

- د- توالی معروف به Leader Sequence mRNA مولکول Leader در باکتری E.coli در ناحیه ۵ کد آغاز (AUG) قرار دارد.

۷۰- پاسخ صحیح را مشخص کنید.

- الف- مولکول DNA باکتری کاملاً بصورت بررهنه و بدون اتصال باشکیلات دیگر سلولی میباشد.  
ب- غشای سلول باکتری یکی از عوامل مهمی است که کروموزوم باکتری روی آن تکیه می کند.  
ج- اسکلت هسته ای سلولهای یوکاریوت از هیستونها تشکیل شده است.  
د- منافذ هسته ای سلولهای یوکاریوت نقش مهمی در نقل و انتقال دادن مولکولهای داخل شبکه ریکولوم آندوپلازما میکند.

۷۱- پاسخ صحیح را مشخص کنید.

- الف- پروتئینهای معروف به Single Strand Binding Proteins در باکتری دارای ساختمان کاملاً متفاوت با همانی خود در سلولهای یوکاریوتها می باشد.  
ب- محل شروع همانند سازی DNA در باکتری در ناحیه معروف به R<sub>E</sub> صورت می گیرد.  
ج- قطعات اکازاکی بر خلاف رشته Leading بصورت ۳' ساخته می شود.  
د- آنزیم پریمیز (Primase) فقط در ساختن پرایمر رشته Lagging دخالت می کند.

۷۲- پاسخ صحیح را مشخص کنید.

- الف- تعداد باروهای Origin Site باکتری E.Coli و مخمر بصورت یکسان می باشد.  
ب- باز شدن ناحیه Origin site سلول مخمر مدیون دخالت پروتئینهای DNA-A می باشد.  
ج- تعداد توالی GATC در Origin Site E.coli باکتری عدد است.  
د- هلیکازهای سلول باکتری بر خلاف هلیکازهای یوکاریوت پیشرفتی برای فعالیت خود به ATP نیاز ندارد.

۷۳- پاسخ صحیح را مشخص کنید.

- الف- برای برداشتن RNA از قطعات اکازاکی یوکاریوتها دو آنزیم RNase-H و RNase-A با هم دخالت می کند.  
ب- در ساختن شیشه Lagging هنگام همانندسازی DNA در یوکاریوتها دو آنزیم DNA پلی مراز (DltA) و DNA پلی مراز (Gama) دخالت می کند.  
ج- همانندسازی DNA در میتوکندری توسط DNA پلی مراز (Bta) صورت می گیرد. در صورتیکه در کلروپلاست توسط DNA پلی مراز (Gama) انجام می گیرد.  
د- تعمیر DNA در سلولهای یوکاریوت از طرف DNA پلی مراز (Bta) صورت می گیرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس

حاصل فرمایید:

02166908062

09903775423

09300681668



۷۴ - پاسخ صحیح را مشخص کنید.  
الف- مولکول معروف به U<sub>4</sub>RNA هنگام شرکت در عمل Splicing، تا پایان این عمل همراه با مولکولهای دیگر همکاری می‌کند.

ب- بریدن انترونها و اتصال اگزونها با یکدیگر، توسط آنزیمهای آتلرتوکلیازی و لیگازی صورت می‌گیرد.

ج- اصلاح Self Splicing مخصوص Splicing مولکولهای mRNA سلولهای پیشرفتی می‌باشد.  
د- اصلاح Alternative Splicing، مخصوص استفاده از اگزونهای یک ژن جهت ایجاد تنوع در محصولات این ژن می‌باشد.

۷۵ - پاسخ صحیح را مشخص کنید.  
الف- تعداد انترونها موجود در یک tRNA<sub>i</sub> یوکاریوتی، بین ۲ الی ۱۰ عدد می‌رسد.

ب- جدا کردن انترون از tRNA سلولهای یوکاریوت معمولاً از طرف مولکولهای معروف به SnRNP صورت می‌گیرد.

ج- تعداد پارهای انترون tRNA<sub>i</sub> های یوکاریوت بین ۱۰۰ الی ۵۰۰ عدد می‌باشد.

د- مدیفیکاسیونها حاصله روی tRNA باعث پدیدآمدن شکل معروف به L-Shape و ایجاد دفت در خواندن کد ژنتیکی توسط tRNA می‌شود.

۷۶ - پاسخ صحیح را مشخص کنید.  
الف- در پایان گلوبورداری مولکولهای rRNA، هیچ گونه مدیفیکاسیون روی آنها صورت نمی‌گیرد.

ب- مولکول RNA<sub>5,8</sub>, RNA<sub>5</sub> یوکاریوتها، قبل از جداسازی از نسخه اولیه tRNA<sub>i</sub>، بین بخش حاوی ۱<sub>8</sub>S<sub>r</sub>RNA و بخش حاوی ۲<sub>8</sub>S<sub>r</sub>RNA قرار دارد.

ج- کلیه مولکولهای tRNA<sub>i</sub> شرکت کننده در ریبوزوم یوکاریوتها، توسط RNA<sub>i</sub> یوکاریوتی ساخته می‌شود.

د- مولکول RNA<sub>5</sub> یوکاریوتها، توسط RNA<sub>i</sub> یوکاریوتی، از گلوبورداری می‌شود.

۷۷ - پاسخ صحیح را مشخص کنید.  
الف- در هنگام پروتئین سازی، هر یک از انواع مختلف اسیدهای آمینه توسط یک نوع آنزیم معروف به Aminoacyl-tRNA Synthetase مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب- در یک سلول یوکاریوتی و یا پروکاریوتی، معمولاً ۶۱ نوع مختلف tRNA<sub>i</sub> فعالیت می‌کند.

ج- برای هر یک از کدهای ژنتیکی معمولاً یک نوع خاصی آنزیم Aminoacyl-Tma Synthetase معمولاً بیشتر از تعداد انترونها، در پدیده پروتئین سازی، فقط روی

ریبوزومها صورت می‌گیرد:

۷۰ - پاسخ صحیح را مشخص کنید.  
الف- باز کردن دو زنجیره DNA برای شروع الگوبورداری از طرف DNA ملیکاژ صورت می‌گیرد.

ب- Proofreading در هنگام الگوبورداری در باکتری E.coli توسط دو پروتئین Gre-A و Gre-B صورت می‌گیرد.

ج- تعداد بازهای ناجیه Open Complex هنگام آغاز عمل الگوبورداری در داخل آنزیم RNA پلی مراز باکتری حدود ۲۰۰ باز است.

د- DNA توپواز مراز II فقط در همانندسازی DNA دخالت می‌کند و در الگوبورداری هیچ نقشی ایقانی نمی‌کند.

۷۱ - پاسخ صحیح را مشخص کنید.  
الف- موقعی که پرموترنها یوکاریوت در نوکلئوزومها قرار دارد، برای استفاده از پرموتر جهت الگوبورداری، لازم است پدیده Chromatin Remodeling صورت گیرد.

ب- پدیده Chromatin Remodeling معروف به Housekeeping Genes می‌باشد.  
ج- پدیده Chromatin Remodeling از طرف آنزیم RNA پلی مراز II صورت می‌گیرد.

د- عمل Acetylation هیستونها، منجر به محکم شدن ارتباط DNA به هیستونها می‌شود.

۷۲ - پاسخ صحیح را مشخص کنید.  
الف- RNA پلی مراز II، هم الگوبورداری mRNA انجام

می‌دهد و هم tRNA می‌تواند الگوبورداری کند.  
ب- اضافه شدن Cap به اندای mRNA، پس از پایان

الگوبورداری صورت می‌گیرد.  
ج- بریدن mRNA و اضافه کردن Poly-A به انتهای

mRNA در زمان الگوبورداری صورت می‌گیرد.  
د- اضافه کردن Poly-A به انتهای mRNA، بلا فاصله پس از پایان الگوبورداری صورت می‌گیرد.

۷۳ - پاسخ صحیح را مشخص کنید.  
الف- در جداسازی انترونها mRNA یوکاریوتها،

U<sub>2</sub>RNP دارای وظیفه شناسایی توالی AG انتهای انترونها می‌باشد.  
ب- فاصله بین توالی معروف به Branch site (A) از

توالی AG انتهای انترونها معمولاً ۲۰۰ باز است.

ج- بین توالی Branch site (A) و توالی AG انتهای انترونها، تعداد قابل توجهی از بازهای پرمیکدین حضور دارد.

د- تعداد انترونها mRNA معمولاً بیشتر از تعداد انترونها، در پدیده یوکاریوتی ایقانی می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس

حاصل فرماید:

02166908062

09903775423

09300681668



۸۲- پاسخ صحیح را مشخص کنید.  
الف- دانه معروف به Signal Recognition Particle در شروع کار پروتئین سازی، ابتدا روی شبکه ریتکولوم آندوپلاسمیک قرار می‌گیرد سپس به دستگاه گلزی انتقال پیدا می‌کند.

ب- دانه معروف به Signal Recognition Particle فقط برای ساختن پروتئینهای ترشحی دخالت می‌کند.  
ج- شبکه ریتکولوم آندوپلاسمیک و دستگاه گلزی در بیوژنر غشای سلولی دخالت می‌کند.  
د- کلیه قندهای که روی پروتئینهای ترشحی و غشائی اضافه می‌شود از نوع قندهای پنج کربنی است.

۸۳- پاسخ صحیح را مشخص کنید.  
الف- در میوز II انسانی، کروموزومها یک دوره همانند سازی DNA انجام می‌دهند.  
ب- کلیه هیستونهای مورد نیاز عمل همانندسازی DNA سلولهای یوکاریوت در فاز S چرخه سلولی ساخته می‌شود.  
ج- کلیه میکرتوپولهای موردنیاز میتوز سلول یوکاریوت در فاز G1 چرخه سلولی ساخته می‌شود.  
د- بالاترین میزان الگوبرداری زنهای سلول یوکاریوت در فاز S چرخه سلولی صورت می‌گیرد.

۸۴- پاسخ صحیح را مشخص کنید.  
الف- سلولهای جنینی معروف به Pluripotent ، دارای قدرت تولید یک جنین کامل می‌باشد.  
ب- سلولهای جنینی معروف به را Totipotent فقط قدرت تولید یک ارگان کامل موجود زنده دارا می‌باشد.  
ج- سلولهای جنینی معروف به Unipotent تنها دارای قدرت تولید یک عدد سلول همانند خود می‌باشد.  
د- هر یک از ۸ سلول مرولای تخم Zygote می‌تواند به عنوان یک سلول Totipotent محسوب شود.

۸۵- پاسخ صحیح را مشخص کنید.  
الف- نحوه فرار گرفتن توالی هپتاامرونانونمر در ناحیه '۵ قطعات V ژن ایمونوگلوبولین به صورت '۳ - ناتوتر - هپتاامر - '۵  
ب- نحوه فرار گرفتن توالی هپتاامرونانونمر در قطعات D ژن ایمونوگلوبولین به صورت '۳ - ناتومر - H - هپتاامر - '۵  
ج- برای شروع پدیده Antibody Diversity در سلولهای لنفوسيت  $\beta$  ابتدا ژنهای زنجیره  $\lambda$  و K نوترکيسي خود را (Recombination) آغاز می‌کند.  
د- پدیده Allelic Exclusion در سلولهای لنفوسيت B انسانی، پس از تولد جنین صورت می‌گیرد.

۷۸- پاسخ صحیح را مشخص کنید.  
الف- برای شروع پروتئین سازی در پروکاریوتها tRNA حاوی میتونین آغازگر معمولاً توسط عامل IFZ به زیر واحد کوچک S آورده می‌شود.

ب- زیر واحد کوچک ریبوزومی S ۲۰ پروکاریوتها حاوی یک tRNA مشکل از ۵۰۰ عدد باز می‌باشد.  
ج- زیر واحد بزرگ یوکاریوتها معمولاً معروف به S ۶۰ ، حاوی ۳۴ نوع پروتئین می‌باشد.  
د- تعداد پروتئینهای دو زیر واحد کوچک و بزرگ ریبوزوم باکتری E.Coli معمولاً ۵۵ عدد می‌باشد.

۷۹- پاسخ صحیح را مشخص کنید.  
الف- میتونین آغازگر و میتونین ادامه دهنده ، هر دو توسط یک نوع tRNA به ریبوزوم آورده می‌شود.  
ب- عامل معروف به EF-TU پروکاریوتها، بعد از قرار گرفتن در جایگاه A GTP خود را مصرف می‌کند.  
ج- عامل EF-Tu برای بلند شدن از جایگاه A ATP خود را باید مصرف کند.  
د- عامل EF-TS معمولاً در بیرون ریبوزوم با عامل EF-Tu انتقال خود را پیدا می‌کند.

۸۰- پاسخ صحیح را مشخص کنید.  
الف- همنای عامل EF-Ts ، عامل معروف به eEF-1 $\beta$  در یوکاریوتها فعالیت می‌کند.  
ب- قرار گرفتن RNA t حامل میتونین آغازگر در یوکاریوتها روی زیر واحد S ۴۰ مذیون حضور قبلی eIF-2 روى این زیر واحد است.  
ج- جدا شدن زیر واحد S ۲۰ از زیر واحد S ۵۰ ریبوزومی یوکاریوتها پس از پایان عمل پروتئین سازی، مذیون دخالت Ribosome Recycling Factor عامل معروف به eEF-Ts می‌باشد.  
د- عامل انتقال tRNA حاوی اسیدآمینه از جایگاه A به جایگاه P در یوکاریوتها eEF-G می‌باشد.

۸۱- پاسخ صحیح را مشخص کنید.  
الف- (RF) شرکت کننده در پایان پروتئین سازی در یوکاریوتها سه نوع است.  
ب- برای خواندن کد پایان پروتئین سازی در یوکاریوتها، eRF1 و eRF2 شرکت می‌کند.  
ج- کدهای UAA در یوکاریوتها ، توسط RF3 خوانده می‌شود.  
د- مولکول RF3 برای جدا شدن از ریبوزوم، مولکول ATP مصرف نمی‌کند.

جهت گسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس

حاصل فرمایید:

02166908062

09903775423

00200681566

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد و شهید فتحیک انسانی

شال تحصیلی ۸۵

- ۹۴- در یک واکنش آنزیمی اگر غلظت سوپسترا یک میلی مول در لیتر باشد سرعت واکنش  $\frac{2}{3}$  سرعت ماکزیمم میشود مقدار  $K_m$  چقدر است؟
- الف-  $\frac{1}{5}$   
ب-  $\frac{2}{5}$   
ج-  $\frac{1}{10}$   
د-  $\frac{4}{5}$

- ۹۵- مکانیسم عمل استریوتومایسین کدام است؟
- الف- جلوگیری از اتصال fMet-tRNA<sub>f</sub> به ریبوزوم  
ب- خاتمه زودرس سنتز پروتئین  
ج- مهار کردن فعالیت translocase  
د- مهار کردن فعالیت Peptidyl transferase

- ۹۶- کدام آنزیم چرخه اوره در داخل میتوکندری عمل میکند؟
- الف- آرژینوسوکسیناز  
ب- آرژیناز  
ج- آرژینوسوکسیناز سنتاز  
د- گریامیل فسفات سنتاز
- ۹۷- تجزیه کدام ترکیب در بدن انسان باعث تولید کربن متاکسید می گردد؟
- الف- تریپتوفان  
ب- اسید اوریک  
ج- هیدروکسی پرولین  
د- هم

- ۹۸- کمبود LCAT باعث غیرطبیعی شدن عملکرد کدام لیپوپروتئین می شود؟
- الف- HDL  
ب- IDL  
ج- LDL  
د- VLDL

- ۹۹- از انجام یک دور بنا اکسیداسیون بر روی اسید چربی که حاوی یک اتصال دو گانه بین کربن آلفا و بنا باشد به ترتیب چند مولکول FADH<sub>2</sub> و NADH بدست می آید؟
- الف- ۰ و ۱  
ب- ۱ و ۰  
ج- ۰ و ۰

- ۱۰۰- ماده اصلی حاصل از کاتابولیسم پیریمیدین ها کدام است؟
- الف- اوره  
ب- اسید اوریک  
ج- هیپوکراتین

- پیشنهادی  
۸۶- گلوکز و مانوز نسبت به یکدیگر:

- الف- ابی مر می باشد  
ب- ایزومرهای آندوز- کتوز هستند  
ج- آناتیومر می باشد  
د- آنومر هستند


- ۸۷- نقطه ذوب کدامیک از ترکیبات زیر بالاتر است؟
- الف- میرستیک اسید  
ب- استاریک اسید  
ج- پالمیتوئیک اسید  
د- اولیک اسید
- ۸۸- کدامیک از ترکیبات زیر از گلوکورونیک اسید و N-

- استیل گلوکز آمین تشکیل میشود؟
- الف- هیارین  
ب- هیالورونیک اسید  
ج- کبین  
د- درماتان سولفات

- ۸۹- pH ایزو الکتریک اسید آمینه ای با  $pK_a = 2/3$  و  $pK_b = 8/9$  کدام است؟
- الف- ۷/۷  
ب- ۹/۷  
ج- ۶/۷

- ۹۰- کمترین نفوذپذیری از غشاء را کدام مورد زیر دارد؟
- الف- اوره  
ب- گلوکز  
ج- گلبیرون  
د- کلر

- ۹۱- در ساختمان پیتید زیر کدام پیوند توسط کیموتریپین شکسته می شود؟



- ۹۲- کدامیک از آنزیم های زیر یک ترانسفراز می باشد؟
- الف- لاکتات دهیدروژناز  
ب- آلکان فسفاتاز  
ج- پیرووات دکربوکسیلاز

- ۹۳- در ساختمان همه کوآنزیم های زیر ویتامین شرکت دارد

- الف- کوآنزیم A  
ب- کوآنزیم Q  
ج- پیریدوکسال فسفات

۱۰۷- DPG-۱۰۷ و ۲ در کدام بافت زیر تولید می‌گردد؟

الف- کبد

ب- گلبول قرمز

ج- کلیه

د- ریه



موسسه علمی آموزشی کنکوران  
konkooran.ir

۱۰۸- متابولیسم داروها و ترکیبات شیمیایی بوسیله کدام اندامک داخل سلولی انجام می‌شود؟

الف- لیزوزوم

ب- شبکه اندوپلاسمیک صاف

ج- میتوکندری

د- پراکسی زوم

۱۰۹- در موقع تولد کدامیک از هموگلوبین های زیر در خون نوزاد هموگلوبین اصلی است؟

الف-  $\alpha_1\beta_2$

ب-  $\alpha_1\gamma_2$

ج-  $\alpha_1\delta_2$

د-  $\alpha_1\beta_2$

۱۱۰- کدام ترکیب در ساختمان خود دارای ۲ بار منفی است؟

الف- سفالین

ب- کاردیوپلیپین

ج- لسیپین

د- فسفاتیدیل اینوزیتول

جهت گسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:



02166908062  
09903775423  
09300681668

مشاوره رایگان  
جزوه و کتب درسی

آزمون های کشوری

۱۰۱- نقش ضد التهابی آسپرین به دلایل کدام فعالیت است؟

الف- مهار آنزیم سیکلواکسیژنаз

ب- فعل شدن سیتوگروم اکسیداز

ج- افزایش تولید پروستاگلاندین

د- تسريع در تولید سروتونین

۱۰۲- کاهش کلسیم سرم بوسیله کدام هورمون ایجاد میگردد؟

الف- کلسی تریول

ب- پاراتیروئید هورمون

ج- کلسی تونین

۱۰۳- کدام اسید آمینه نقش بیشتری در خاصیت تامپونی هموگلوبین دارد؟

الف- هیستیدین

ب- گلوتامین

ج- لیزین

۱۰۴- کدام پروتئین باعث شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی بین بازهای مکمل در ساختمان DNA پروکاریوتی میگردد؟

الف- SSBP

ب- DnaB

ج- DnaA

۱۰۵- ترشح کدامیک از هورمونهای زیر بوسیله آنژیوتونین تنظیم میشود؟

الف- آلدosteron

ب- پروژسترون

ج- ACTH

د- کورتیزول

۱۰۶- همه ترکیبات زیر محصول مستقیم مسیر پنتوکسفات میباشد، بجز:

الف- NADPH

ب- ریبوروفسفات

ج- ریبولوروفسفات

د- ATP

## زبان عمومی

## Part one: Reading Comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each one is followed by several questions about it. Choose the one best answer, (a), (b), (c), or (d) to each question. Then on your answer sheet, fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Base your answer to each question on the information given in the passage only.

## PASSAGE ONE :

When Donald Olayer enrolled in nursing school nine years ago, his father took it hard. "Here's my father, a steelworker, hearing about other steelworkers' sons who were becoming welders or getting football scholarships". Mr. Olayer recalls, "The thought of his son becoming a nurse was too much."

Today, Mr Olayer, a registered nurse trained as an anesthetist, earns about \$30,000 a year at Jameson Memorial Hospital in New Castle, Pennsylvania. His father, he says, has "done an about face." Now he tells the guys he works with that their sons, who can't find jobs even after four years of college, should have become nurses.

111- It is stated that Donald's father's attitude toward male nurses .....

- a. is still basically negative
- b. is a sort of indifference
- c. has become more strict
- d. has completely changed

112- One of the jobs that Donald's father liked his son to get was .....

- a. being a registered nurse
- b. working as a steelworker
- c. being an anesthetist
- d. working in a college

113- It is understood from this reading selection that some people thought .....

- a. nursing was a job only for females
- b. men were not able to do nursing properly
- c. nurses did not make enough money
- d. nurses were inferior to other people

114- By going to a nursing school, Donald ..... his father.

- a. pleased
- b. disobeyed
- c. followed
- d. honored

115- Donald's father's recommendation for his coworkers' sons at the moment is "....."

- a. get a football scholarship
- b. follow your father's work
- c. turn to business
- d. study nursing

جهت گسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس

حاصل فرمایید:

02166908062

09903775423

09300681668



Konkooran

موسسه علمی آموزشی کنکوران  
konkooran.ir

**PASSAGE TWO :**

Biofeedback is a safe, drug-free alternative for the treatment of migraines, tension type headaches, chronic pain, sleep disorders and more. Receiving feedback from a computer, patients are trained to adjust physical features like skin temperature, muscle tension, heart rate or blood flow changes that can lead to decreased pain and stress. Biofeedback reduces the stress response and brings stability and calmness to the nervous system. It's very effective for migraines. Studies have shown that biofeedback can be just as effective as some of preventive medications we use. About 85 percent to 90 percent of patients with chronic headaches respond positively to biofeedback. Biofeedback also serves as an excellent bridge in assisting patients wean off medications.

116- Unlike preventive medications, biofeedback requires the patient to ..... in the treatment process.

- a. avoid any training
- b. remain unconscious
- c. adopt a submissive role
- d. actively involve

117- The text implies that biofeedback ..... some preventive medications.

- a. should take the place of
- b. should be used in the absence of
- c. can be an alternative to
- d. can hardly be as effective as

118- Patients with lasting headaches ..... biofeedback.

- a. are more likely to benefit from
- b. are at a disadvantage regarding
- c. should prefer preventive medications to
- d. would seldom receive training before they use

119- Biofeedback can help patients ..... medications.

- a. exploit the advantages of
- b. continue relying on
- c. get familiar with complications of
- d. keep away from

120- The nervous system has shown to be ..... biofeedback .

- a. alien to
- b. compatible with
- c. identical to
- d. non-responsive to



جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس

حاصل فرمایید:

02166908062

09903775423

09300681668



**PASSAGE THREE:**

Some 200,000 babies are born in the United States each year with deformed bodies, impaired minds and possibly fatal abnormalities in body chemistry--often because of defective genes or chromosomes. If a way could be found to "test" routinely the genes of prospective married couples--much as the couples now take Wassermann tests to detect syphilis--the *toll* might be reduced drastically. This is the goal of genetic counseling. And while it is still far off, testing is expensive and elaborate, genetic counseling centers in hospitals and clinics across the United States are already helping parents. At a symposium sponsored by the National Foundation March of Dimes in New York City, it was announced that between 1955 and 1969 the number of centers had grown from 20 to 114. Such centers help the parents of a defective child in their decision whether or not to have more children, and they advise couples with family histories of genetic diseases even before marriage.

121- Currently, testing for genes is quite .....

- a. ordinary
- b. impossible
- c. simplified
- d. complicated

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس  
حاصل فرمایید:



02166908062

09903775423

09300681668

122-Detecting syphilis is said to be .....

- a. as complicated and expensive as testing genes
- b. more significant and essential than testing genes
- c. less complex and cheaper than gene testing
- d. carried out less frequently than gene testing

123- The growth of counseling centers indicates .....

- a. decrease in the birth of abnormal children
- b. lack of interest in young couples
- c. importance of congenital problems
- d. increase in the number of married people in the USA

124- "The toll might be reduced ... ." (line 6) In this sentence toll refers to the .....

- a. birth of abnormal children
- b. cost and complexity of testing
- c. sufferers of syphilis
- d. defective genes and chromosomes

125- The goal of genetic counseling is to .....

- a. detect syphilis in those about to marry
- b. routinize gene testing
- c. provide more services
- d. increase its branches throughout the country

**Konkooran**

موسسه علمی آموزشی کنکوران

[konkooran.ir](http://konkooran.ir)

**PASSAGE FOUR :**

There is little information on whether patients who already have developed cancer do or do not benefit from physical activity. In animal experiments, investigators found that among tumor-bearing rats that were allowed to feed freely, those rats allowed to exercise spontaneously experienced delayed onset of appetite loss when compared with nonexercised rats. In addition, exercised animals were found to have reduced tumor weights. In humans, exercise has a mood - elevating effect and, thus, may improve the quality of life of cancer patients. In a study of 24 women with breast cancer, investigators developed a moderate exercise program for each patient and followed women for six months. After five weeks, but not at six months, satisfaction with life was significantly enhanced when compared with baseline attitude. Investigators postulated that this may have been due to decreased adherence to the exercise protocol between five weeks and six months. Further, at the end of the six months, these women were found to have increased NK cell activity at rest compared with baseline NK cell activity, indicating enhancement of this aspect of the immune system.

126- The relationship between post-cancer state and exercise is .....

- |           |             |
|-----------|-------------|
| a. vague  | b. definite |
| c. mutual | d. distant  |

127- Physical activity in animals with cancer caused .....

- a. immediate loss of appetite
- b. spontaneous onset of appetite loss
- c. later start of appetite loss
- d. intensified loss of appetite

128- According to the passage, exercise may be ..... in humans with cancer.

- a. physically exhaustive
- b. mentally debilitating
- c. significantly discouraging
- d. psychologically effective

129- Post-cancer life can be ..... by exercise .

- a. endangered gradually
- b. enhanced in quality
- c. complicated spontaneously
- d. underestimated in essence

130- In the experiment described in the passage, it is reported that .....

- a. baseline attitude has changed after six months
- b. baseline attitude has changed in six months
- c. sticking to an exercise program has been conducive to improvement of life quality
- d. adhering to an exercise protocol has caused a fluctuation of NK cell activity



Konkooran

موسسه علمی آموزشی کنکوران  
[konkooran.ir](http://konkooran.ir)

**PASSAGE FIVE :**

People walk for many reasons : for pleasure .... to rid themselves of tensions .... to find solitude .... or to get from one place to another. Nearly everyone who walks regularly does so at least in part because of a conviction that it is good exercise. Often dismissed in the past as being "too easy" to be taken seriously, walking recently has gained new respect as a means of improving physical fitness. Studies show that, when done briskly on a regular schedule, it can improve the body's ability to consume oxygen during exertion, lower the resting heart rate, reduce blood pressure, and increase the efficiency of the heart and lungs. It also helps burn excess calories.

Since obesity and high blood pressure are among the leading risk factors for heart attack and stroke, walking often protects against two of our major killers. Walking burns approximately the same amount of calories per mile as does running, a fact particularly appealing to those who find it difficult to sustain the jarring effects of long distance jogging. Brisk walking one mile in 15 minutes burns just about the same number of calories as jogging an equal distance in 8 1/2 minutes. In weight-bearing activities like walking, heavier individuals will burn more calories than lighter persons. For example, studies show that a 110-pound person burns about half as many calories as a 216-pound person walking at the same pace for the same distance.

- 131- According to the passage, in the past walking was taken ..... .
- a. lightly
  - b. seriously
  - c. regularly
  - d. briskly

- 132- It is implied that ..... .
- a. jogging is a better exercise than walking
  - b. brisk walking causes fewer hazards than jogging
  - c. running burns more calories than walking
  - d. walking gives people less pleasure than running

- 133- It is understood from the passage that ..... .
- a. heavier people get more injuries
  - b. running is not good for heavier individuals
  - c. jogging is harmful for heavier individuals
  - d. heavier people benefit more from walking

- 134- According to the passage, heart/lung function..... .
- a. improves from the outset by walking
  - b. is geared to speed of walking
  - c. is considered to be important for some
  - d. depends on one's baseline fitness

- 135- The best title for the passage would be ..... .
- a. Walking as a Means of Developing
  - b. Combating Solitude by Walking
  - c. Benefits of Walking
  - d. Rigorous Exercise and Burning Calories

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس

حاصل فرمایید:

02166908062

09903775423

09300681668



Konkooran  
کنکوران

موسسه علمی آموزشی کنکوران  
konkooran.ir

**Part two : Vocabulary**

*Directions: The following are incomplete sentences. Below each one are four words or phrases marked (a), (b), (c), or (d). Choose the one word or phrase which best completes the sentence.*

136- Any information sent in reply to this questionnaire will be considered .....

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| a. classic  | b. confidential |
| c. personal | d. pragmatic    |

137- The most significant and common factors ..... academic growth result from the lack of adequate secondary school preparation in the basic skills of language.

- |                |              |
|----------------|--------------|
| a. enhancing   | b. hindering |
| c. confounding | d. promoting |

138- Give your students assignments which ..... them to study beyond their textbooks and class notes.

- |               |            |
|---------------|------------|
| a. compensate | b. expel   |
| c. warn       | d. require |

139- Fitness makes things fun and ..... boredom.

- |               |             |
|---------------|-------------|
| a. avoids     | b. evades   |
| c. encounters | d. prevents |

140- The physical examination of the patient includes the measurement of vital signs and ..... of each body system that may be involved in the illness or injury.

- |               |                |
|---------------|----------------|
| a. possession | b. assessment  |
| c. medication | d. enhancement |

141- Seizures that occurred following the patient's abstinence was ..... by metabolic changes.

- |               |              |
|---------------|--------------|
| a. refused    | b. induced   |
| c. authorized | d. performed |

142- Separating the child from his parents could ..... struggling or crying, which might create even additional complications to an already critical situation.

- |             |               |
|-------------|---------------|
| a. evoke    | b. discourage |
| c. contract | d. replicate  |

143- Children should be lightly covered during transport to prevent exposure to drafts or other stimuli, which could initiate .....

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| a. intervention | b. shivering |
| c. sweating     | d. vibration |

144- Cocaine is derived from the coca plant and has ..... much popularity as an additive to certain foods.

- |              |              |
|--------------|--------------|
| a. delighted | b. collected |
| c. selected  | d. enjoyed   |

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس  
حاصل فرمایید:

02166908062

09903775423

09300681668



- 145- The work had been done very .....; that is why everybody was satisfied.
- indifferently
  - hastily
  - proportionately
  - thoroughly

- 146- Any patient involved in an automobile, industrial or sports accident should be considered to have an abdominal injury until it is proved ..... .
- otherwise
  - likewise
  - therapeutically
  - clinically

- 147- The complication led to a general ..... of her condition and finally to death.
- appropriation
  - abbreviation
  - accumulation
  - deterioration

- 148- Due to its high expenses, this project is not economically .....
- feasible
  - susceptible
  - removable
  - variable

- 149- A local infection may ..... and spread to become an acute or chronic clinical disease state.
- quit
  - persist
  - recede
  - subside

- 150- By applying Iranian talent and advanced nuclear technology, we can ..... improve and move beyond a petroleum-based economy.
- devastatingly
  - dramatically
  - improperly
  - superficially

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس

حاصل فرمایید:



02166908062

09903775423

09300681668

”موفق باشید.”

موسسه علمی آموزشی کنکوران  
konkooran.ir

مشاوره رایگان

جزوه‌ت و تب درس

آزمون‌های کشوری

کلاس { حضیری آنلاین }

konkooran.ir



موسسه علمی آموزشی کنکوران  
[konkooran.ir](http://konkooran.ir)

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس  
حاصل فرمایید:



02166908062

09903775423

09300681668

